

# LO<sup>®</sup>

**LO<sup>®</sup> D11<sup>®</sup>**



Produktdatenblatt





Rund, quadratisch, rechteckig, oval oder überwölbt, von gross bis klein – mit LO D11 nehmen Begegnungen im Büro die richtige Form an. Der lasergeschweisste Unterbau aus Stahl ist filigran und stabil zugleich für stilvolle wie starke Meeting- und Austauschzone.

Weitere Ausführungen und Übergrössen auf Anfrage möglich.


### Konferenztisch rund




Konferenztisch quadratisch




Konferenztisch rechteckig






Konferenztisch längs überwölbt



Konferenztisch längs und stirnseitig überwölbt



Konferenztisch oval



So einladend die Form, so nützlich die Details: LO D11 ist mit einem Bodengleiter ausgestattet, der den Tisch beinahe schwerelos über Teppich, Parkett und Beton gleiten lässt. Bei ungleichmässigen Böden ist eine Nivellierung bis 20 mm möglich, designintegriert und von oben zugänglich. Für Ordnung auf und unter dem Tisch sorgt die durchdachte Elektrifizierung.



Fuss / Nivellierung



Mittelstütze



Kabelkanal (Anwendung niedrig)



Kabelkanal (Anwendung hoch)



Restkabelaufnahme




Kabelführung



Elektrifizierung Power Frame



Elektrifizierung Twist



Magnetplatte


## Farbkonzept LO Colors

Die gezielte Anwendung von Farben im Büro setzt gestalterische Akzente. Die Unternehmensidentität wird verstärkt. Motivation und Leistungsbereitschaft im Team steigen. LO D11 lassen sich farblich gestalten. Dies setzt optisch interessante Akzente im Büro und schafft Raum für Individualität.

## Stahl



Pulverbeschichtung «Standard» (S1)



schwarz  
NCS S 9000-N

## Platten



Kunstharz (K1)




schneeweiss  
NCS S 0500-N



kristallweiss  
NCS S 0502-Y



lichtgrau  
NCS S 1500-N




kieselgrau  
NCS S 1502-Y



nebelgrau  
NCS S 2301-B90G



staubgrau  
NCS S 5000-N



graphit schwarz  
NCS S 8500-N



Ahorn Decor



Buche Decor



Eiche Decor



Nussbaum Decor


## Platten



Vollkern (H1)



schneeweiss  
NCS S 0500-N



kristallweiss  
NCS S 0502-Y



kieselgrau  
NCS S 1502-Y



staubgrau  
NCS S 5000-N



Eiche Natur Decor



Fenix (H1)



schneeweiss  
NCS S 0500-N



steingrau  
NCS S 3005-Y50R



schwarz  
NCS S 8500-N



Linoleum (H2)



pebble  
NCS S 3502-Y



ash  
NCS S 5502-G




pewter  
NCS S 7005-B20G



mauve  
NCS S 7005-Y80R



charcoal  
NCS S 8502-B



nero  
NCS S 9000-N

## Platten



Echtholz (H1, H2)



Ahorn natur



Buche natur



Buche gebeizt




Eiche natur



Eiche cremona



Eiche thermo mittelbraun



Eiche thermo dunkelbraun



Eiche schwarz



Nussbaum natur Schlicht



Nussbaum natur Aufbau

## Garantie

LOG Produktions AG leistet für die Produkte von Lista Office LO eine Garantie von 5 Jahren ab Lieferung Werk. Für die bei den Produktfamilien LO Extend, LO Choice und LO Pure verwendeten elektrischen Antriebssysteme gilt die Gewährleistungsfrist von ebenfalls 5 Jahren. Bei allen weiteren Zukaufselementen in unseren eigenen Produkten (wie Textilien, Glaseinbauten, etc.) und/oder elektronische Bauteile (wie Software, Steckerboxen etc.) beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Auslieferungsdatum. Ersetzt alle vorgängigen Preislisten. Preis-, Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten. LOG Produktions AG ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Hinweise zu Pflege und Unterhalt des Produktes finden Sie auf unserer Homepage. Informationen zur Montage sowie Bedienung des Produktes finden Sie im Benutzerhandbuch.



## Versionenprotokoll

Version 1.0, Mai 2017 (Erstellung)

Version 1.1, Februar 2018

Version 1.2, Oktober 2018 (Anpassungen LO Colors)

Version 1.3, August 2022 (Sortimentserweiterung)

**Lista Office LO**  
**LOG Produktions AG**  
**Alfred Lienhard Strasse 2**  
**9113 Degersheim**  
**Schweiz**

**Telefon +41 71 372 52 52**  
**Hotline 0800 633 642**  
**info@lista-office.com**

**www.lista-office.com**