

# LO

## LO Elektrifizierung Produktdatenblatt










In Zusammenarbeit



# Sortiment




Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel – Desk Sharing und Clean Desk-Konzepte weisen den Weg in eine Zukunft innovativer Formen der Zusammenarbeit. Dabei muss die Infrastruktur mithalten – insbesondere die Strom- und Datenversorgung steht vor Herausforderungen. In Zusammenarbeit mit der Max Hauri AG reagieren wir zeitgerecht, effizient und designstark auf die neuen Anforderungen.

LO Produkt	Desk 2	Power Frame / Power Frame Cover	Twist	Pix	Wireless Charger
LO Extend Arbeitstisch LO Extend Arbeitstisch «twin»	X			X	X
LO Extend Besprechungstisch 	X	X	X		
LO Choice Arbeitstisch 	X				
LO Manus 	X				
LO Motion Funktionstisch 	X				
LO Motion Funktionstisch Wide LO Motion Flextisch 	X	X			
LO Motion XXL 		X			
LO D11 		X	X		
LO Cockpit 	X				
					

### Steckerboxen

Integriert im Kabelkanal der LO Tischsysteme sorgen die Steckerboxen für eine einfache Stromzufuhr. Die Elektromog-Belastung wird mittels herausgeführter Erdungslitze um mehr als 65 % reduziert. Dank integriertem Überstromschutz erfüllen alle Steckerboxen die Elektornorm SEV1011:2009/A1:2012. Die Messungen wurden von einem externen Elektrobiologen durchgeführt.



Art. Nr.	Bezeichnung
26.156	CH-5-fach Steckerbox magnetisch mit 5 m Kabel
26.157	CH-5-fach Steckerbox magnetisch mit 5 m Kabel und externem Schalter
26.154	CH-5-fach Steckerbox magnetisch mit 5 m Kabel und 2 x USB Charger
26.158	Schuko-4-fach Steckerbox magnetisch mit 5 m Kabel
26.155	CH-7-fach Steckerbox magnetisch mit 5 m Kabel

### Desk 2

Die modular aufgebaute Steckdosenleiste wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Desk 2 lässt sich mit integrierten Haltewinkeln platzsparend, schnell und einfach an der Tischplatte befestigen – ohne Beschädigung. Die Anschlusskabel werden durch den abnehmbaren Sichtschutz rückseitig abgedeckt.



## Desk 2 Inox lackiert

Mit Anschlusskabel TD3 x 1.5 mm<sup>2</sup> L = 1 m und Stecker Typ 12, inkl. Haltewinkel, mit «LO» Logo.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Beschreibung
123431	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13
116573	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13
116574	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
116578	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger, 2 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x Blinddeckel
123432	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
137933	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
137961	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
161034	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161035	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161036	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger

## Desk 2 weiss RAL 9016

Mit Anschlusskabel TD3 x 1.5 mm<sup>2</sup> L = 1 m und Stecker Typ 12, inkl. Haltewinkel, mit «LO» Logo.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Beschreibung
123433	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13
116624	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13
116610	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
116614	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger, 2 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x Blinddeckel
123434	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
131664	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
123346	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
161040	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161041	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161042	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger

## Desk 2 schwarz RAL 9005

Mit Anschlusskabel TD3 x 1.5 mm<sup>2</sup> L = 1 m und Stecker Typ 12, inkl. Haltewinkel, mit «LO» Logo.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Beschreibung
137965	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13
137932	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13
137985	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
137989	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger, 2 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x Blinddeckel
137982	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
137966	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
137967	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
161037	Desk 2 Steckdoseneinheit	1 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161038	Desk 2 Steckdoseneinheit	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
161039	Desk 2 Steckdoseneinheit	3 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger

### **Power Frame / Power Frame Cover**

Die kompakte Lösung für den integrierten und leicht zugänglichen Stromanschluss. Raumsparende Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten. Power Frame Cover verfügt über eine formschöne Aluminium-Abdeckung, welche Stromanschlüsse vor Staub und Schmutz schützt.



## Power Frame

Mit Wieland-Kabelstück TD3 x 1.5mm<sup>2</sup> L = 0.2 m.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Länge	Beschreibung
125307	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 1 x Blinddeckel
125308	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
125309	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
161053	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
125310	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	3 x Typ13, 2 x RJ45 Cat 6, 1 x VGA mit Klinke, 1 x HDMI, 1 x Blinddeckel
125311	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger, 2 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x VGA mit Klinke, 1 x HDMI
161051	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger, 2x Datendose RJ45 Cat 6, 1x VGA mit Klinke, 1x VGA mit Klinke, 1 x HDMI
<b>Schuko (D)</b>			
125319	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	2 x Schuko, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
125320	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	1 x Schuko, 1 x USB Doppelcharger, 1 x Blinddeckel

## Power Frame Cover

Mit Wieland-Kabelstück TD3 x 1.5 mm<sup>2</sup> L = 0,2 m.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Länge	Beschreibung
125313	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 1 x Blinddeckel
125314	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
125316	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger
161054	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger
125317	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	3 x Typ13, 2 x RJ45 Cat 6, 1 x VGA mit Klinke, 1 x HDMI, 1 x Blinddeckel
125318	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	3 x Typ13, 1 x USB Doppelcharger, 2 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x VGA mit Klinke, 1 x HDMI
161052	Power Frame Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	lang (7-fach)	2 x Typ13, 1 x USB A/C Kombicharger, 2x Datendose RJ45 Cat 6, 1x VGA mit Klinke, 1x HDMI
<b>Schuko (D)</b>			
125321	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	2 x Schuko, 2 x Datendose RJ45 Cat 6
125322	Power Frame Cover Einbaurahmen mit Steckdoseneinheit	kurz (4-fach)	1 x Schuko, 1 x USB Doppelcharger, 1 x Blinddeckel

## Anschlusskabel

Typ13(CH)	Bezeichnung	Länge	Beschreibung
136953	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	3.0 Meter	Anschlusskabel zu Power Frame / Power Frame Cover
136954	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	5.0 Meter	Anschlusskabel zu Power Frame / Power Frame Cover
106682	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	7.0 Meter	Anschlusskabel zu Power Frame / Power Frame Cover
<b>Schuko (D)</b>			
137188	Stromanschlusskabel Wieland schwarz	3.0 Meter	Anschlusskabel zu Power Frame / Power Frame Cover
<b>HDMI</b>			
115455	HDMI Kabel flexibel	0.1 Meter	flexibles HDMI Kabelstück für enge Biegungen geeignet

## Twist

Twist überzeugt durch modernes und schlichtes Design. Der raffinierte Drehverschluss bietet einen einfachen und schnellen Zugang zu Strom- und Datenanschlüssen und lässt sich ebenso elegant wieder schliessen. Die chrom matte Oberfläche integriert sich optimal in jede Platte.



## Twist

Mit Wieland-Kabelstück TD3 x1.5 mm<sup>2</sup> L=0.2 m.

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Beschreibung
125323	Twist Steckdoseneinheit chrom matt	1 x Typ 13, 1 x Datendose RJ45 Cat 6, 1 x USB Charger inkl. USB Anschlusskabel L = 1.8 m
Schuko (D)		
125324	Twist Steckdoseneinheit chrom matt	1 x Schuko, 2 x Datendosen RJ45 Cat 6

## Anschlusskabel

Typ13 (CH)	Bezeichnung	Länge	Beschreibung
136953	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	3.0 Meter	Anschlusskabel zu Twist
136954	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	5.0 Meter	Anschlusskabel zu Twist
106682	Stromanschlusskabel Typ12-Wieland schwarz	7.0 Meter	Anschlusskabel zu Twist
Schuko (D)			
160413	Stromanschlusskabel Schuko-Wieland schwarz	3.0 Meter	Anschlusskabel zu Twist



## Pix

Die Designserie Pix umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdoseneinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können. Mit ihrer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt Pix die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.



Typ13 (CH)	Bezeichnung	Beschreibung	Zusatz
130409	Pix Steckdoseneinheit Kunststoff	1 x Typ 13, Zierring schwarz/weiss	mit Anschlusskabel TD3 x 1.5mm <sup>2</sup> L = 2 m und Stecker Typ 12
133917	Pix Steckdoseneinheit Kunststoff	1 x USB Doppelcharger, Zierring schwarz/weiss	mit Anschlusskabel TD3 x 1.5mm <sup>2</sup> L = 2 m und Stecker Typ 12
133918	Pix Steckdoseneinheit Kunststoff	2 x RJ45, Zierring schwarz/weiss	
133919	Pix Steckdoseneinheit Kunststoff	1 x HDMI, Zierring schwarz/weiss	
161044	Pix Steckdoseneinheit Kunststoff	1 x USB A/C Kombicharger Zierring schwarz/weiss	mit Anschlusskabel TD3 x 1.5mm <sup>2</sup> L = 2 m und Stecker Typ 12
<b>Zubehör</b>			
131098	Pix Zierring Set assortiert	Farben: 1 x gelb, 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau, 1 x pink	

## Wireless Charger

Die leistungsstarken Qi Wireless Charger bringen die Elektrifizierung auf ein neues Level. Das Smartphone kann bequem und kabellos aufgeladen werden, ständiges Ein- und Ausstecken der Ladekabel gehört der Vergangenheit an. Sobald das Smartphone auf den Wireless Charger gelegt wird, startet der Ladevorgang durch Induktion automatisch.



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Zusatz
134475	Qi Wireless Charger FS80	Einbauversion / Input: 5-9V / Output: 10W	inkl. Micro-USB Kabel / L = 1.5 m
133210	Qi Wireless Charger PowerPad	Auftischversion / Input: 5V / Output: 5W	inkl. Micro-USB Kabel / L = 1.5 m
<b>Zubehör</b>			
134534	USB Ladeadapter	mit 2x USB Buchse / 2.4A / schwarz	
131860	PowerCase iPhone 6/6S	Zweiteiliges Case für Zugriff auf Lightning Schnittstelle / Farbe: Schwarz	extra slim
131859	PowerCase iPhone 6/6S Plus	Zweiteiliges Case für Zugriff auf Lightning Schnittstelle / Farbe: Schwarz	extra slim
131858	PowerCase iPhone 7	Zweiteiliges Case für Zugriff auf Lightning Schnittstelle / Farbe: Schwarz	extra slim
131857	PowerCase iPhone 7 Plus	Zweiteiliges Case für Zugriff auf Lightning Schnittstelle / Farbe: Schwarz	extra slim

## Garantie

LOG Produktions AG leistet bei allen Zukaufselementen in unseren eigenen Produkten (wie Textilien, Glaseinbauten, etc.) und/oder elektronische Bauteile (wie Software, Steckerboxen etc.) eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahre ab Auslieferungsdatum. Preis-, Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten. LOG Produktions AG ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



## Qi Standard

Qi ist ein Standard des «Wireless Power Consortiums» zur drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion über kurze Distanzen.



Produktdatenblatt in Zusammenarbeit mit



### **Versionenprotokoll**

Version 1.0, März 2018 (Erstellung)

Version 1.1, Mai 2019 (Änderungen LO Motion)

Version 1.2, Juni 2019 (Sortimentserweiterung Desk 2)

Version 1.3, Dezember 2019 (Ergänzung LO Manus)

Version 1.4, Juli 2020 (Neuerungen Kombicharger)

**Lista Office LO  
LOG Produktions AG  
Alfred Lienhard Strasse 2  
9113 Degersheim  
Switzerland**

**Telefon +41 71 372 52 52  
Hotline 0800 633 642  
info@lista-office.com**

**www.lista-office.com**